

Gebruiksaanwijzing

Als u de bandslijpmachine plaatst moet u zorgen dat:

1. de stroom aansluiting bij de hand is.
2. de groene afvoerslang in een afvoerput of bak kan lopen.
3. de water toevoer aansluiten op de slijpmachine.

Bij het gebruik zet u eerst de waterkraan open en zet daarna de machine aan. 's Avonds moet u niet vergeten de waterkraan dicht te draaien.

slijpen

Bij het slijpen moet u eerst de 2 schuine zijden aan het glas slijpen, d.m.v. de hendel aan de voorzijde van de tafel zet u de tafel in de goede stand. Als laatste zet u de tafel weer in de rechte stand een slijpt u de vlakke kant aan het glas. Tijdens het slijpen beweegt u het glas over de wieltjes aan de voorzijde van de band. Als u veel kleine stukjes glas moet slijpen, kunt u de tafel demonteren.

Rond slijpen

Rechts in het midden van de tafel zit een verschuifbare moer, waar een bijgeleverde witte rol op geplaatst kan worden. Als u rond gaat slijpen, schuift u de ronde glasplaat tegen de stilstaande band, en schuift u de witte rol aan de rechter zijde tegen de ruit. Daarna gaat u slijpen en tijdens het slijpen stuurt u de ruit langs de witte rol, waardoor u een mooie rond geslepen glasplaat krijgt.

Het verwisselen van de slijpband

- De zij-deuren openen.
- De bandspanner aan de voorzijde (de grote vleugelmoer) los draaien.
- De band verwisselen, en de bandspanner weer aandraaien, hierbij moet u de moer, onder bij de veer, handvast aandraaien.
- Indien de band nu niet in het midden loopt, kunt u dmv de bandsteller (twee schroeven aan de achterzijde), de band in het midden laten lopen.

Let op:- Laat de band nooit achter het watertoevoer-pijpje lopen.

Muyen constructiebedrijf b.v.


TIEL (Holland)
Lingeweg 45
Tel. 03440 - 23777/13605
Telefax 03440 - 19542
Postbank 1756628
Bank: Rabobank, Tiel
Nr. 36 29 01 120

De verticale bandslijpmachine met tafel

1. Moeren om de band recht te zetten op de rollen
2. Gietijzere motorriemschijf
3. Band spanner.
4. IJzere rol tbv de slijpband.
5. Kunstof rol tbv de slijpband.
6. Grijs gelijde rollen.
7. Zwarte zwenkwielen
8. Hendel om de tafel onder 45 graden te zetten.
9. Motor 220 of 380 volt.
10. Gietijzere motorriemschijf op de motor.
11. Waterafvoerslang.
12. Water kraantje.
13. Schakelaar aan/uit

Muyen constructiebedrijf b.v.

TIEL (Holland)
Lingeweg 45
Tel. 0344-623777/613605
Telefax 0344-619542
Postbank 1756628
Bank: Rabobank, Tiel
Nr. 36 29 01 120



code no. B.S. 402

